

ลำดับ ที่	ชื่อท่าเทียบเรือ / ที่ตั้ง	ฝั่งแม่น้ำ เจ้าพระยา	ขนาดของท่า (ม.)		สะพานทางเดิน (ม.)		รับน้ำหนัก (คน)	ลักษณะของท่าเทียบเรือ	รถโดยสารประจำทางที่ผ่านท่า
			กว้าง	ยาว	กว้าง	ยาว			
8	ท่าวัดเขมาภิรตาราม ที่ตั้ง วัดเขมาภิรตาราม อ. เมือง นนทบุรี	ตะวันออก	4.00	6.00	1.20	7.00	20	โป๊ะเหล็ก สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	32 33 64 65 90 97 117 175 203 ปอ. 506 521 543
9	ท่าพิบูลสงคราม 1 ที่ตั้ง ซอยวัดปากน้ำ อ. เมือง นนทบุรี	ตะวันออก	4.00	10.00	2.00	7.00	40	โป๊ะเหล็ก สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ สะพานทางเดินเชื่อม	32 33 64 65 90 97 117 175 203 ปอ. 506
10	ท่าสะพานพระราม 7 ที่ตั้ง เขิงสะพานพระราม 7 อ.บางกรวย นนทบุรี	ตะวันตก	5.00	15.50	1.70	12.40	60	โป๊ะเหล็ก สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	50 110 179
11	ท่าวัดสร้อยทอง ที่ตั้ง วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กทม.	ตะวันออก	4.00	6.00	2.00	9.00	20	โป๊ะเหล็ก สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	5 32 33 49 64 90 117 506 521
12	ท่าบางโพ ที่ตั้ง หน้าโรงเรียนกรมพลธิการทหารบก (เกียกกาย) เขตบางซื่อ กทม.	ตะวันออก	5.00	10.00	2.00	10.65	60	โป๊ะเหล็ก (2 โป๊ะ) สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ (2 สะพาน)	5 16 30 32 33 49 64 66 90 117 ปอ. 505 506 521
13	ท่าเกียกกาย ที่ตั้ง ปลายถนนทหาร เขตดุสิต กทม.	ตะวันออก	4.00	10.00	2.00	10.00	60	โป๊ะเหล็ก (2 โป๊ะ) สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ สะพานทางเดินเชื่อม	3 16 30 32 33 49 51 64 65 66 90 117 ปอ. 505 506 521
14	ท่าเขียวไวกา ที่ตั้ง ปลายถนนเขียวไวกา เขตดุสิต กทม.	ตะวันออก	5.00	10.00	2.00	10.50	50	โป๊ะเหล็ก สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ สะพานทางเดินเชื่อม	3 9 16 30 32 33 49 64 65 66 ปอ. 505 506 3.75 21.50

ลำดับ ที่	ชื่อท่าเทียบเรือ / ที่ตั้ง	ฝั่งแม่น้ำ เจ้าพระยา	ขนาดของท่า (ม.)		สะพานทางเดิน (ม.)		รับน้ำหนัก (คน)	ลักษณะของท่าเทียบเรือ	รถโดยสารประจำทางที่ผ่านท่า
			กว้าง	ยาว	กว้าง	ยาว			
15	ท่ากรมชลประทานสามเสน	ตะวันออก	4.00	13.00	1.60	13.00	50	โป๊ะเหล็ก	3 9 16 30 32 33 49
	ที่ตั้ง กรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต กทม.							สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับพื้นไม้	64 65 66 ปอ. 505 506
16	ท่าพายัพ	ตะวันออก	4.00	8.00	2.00	8.00	30,40	โป๊ะเหล็ก	3 9 14 16 30 32 33
	ที่ตั้ง ปลายถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กทม.		4.00	12.00	1.90	11.00		สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	49 64 65 66
					3.75	8.00		สะพานทางเดินเชื่อม	ปอ. 505 506
17	ท่าวัดเทพนารี	ตะวันตก	4.00	10.00	2.00	7.20	40	โป๊ะเหล็ก	เชื่อมต่อถนนจรูญสุนันทวงศ์
	ที่ตั้ง วัดเทพนารี เขตบางพลัด กทม.							สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	10 18 108 110 175 203
18	ท่าสะพานกรุงธน (ซังฮี)	ตะวันตก	4.00	8.70	1.30	8.30	40	โป๊ะเหล็ก	18 28 56 66 108 110 125
	ที่ตั้ง เจริญสะพานกรุงธน เขตบางพลัด กทม.							สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	ปอ. 510 515 ปอ.พ.4
19	ท่าเทเวศร์	ตะวันออก	4.00	10.00	1.50	8.00	40	โป๊ะเหล็ก (2 โป๊ะ)	3 9 19 23 30 32 33
	ที่ตั้ง ไกล้วัดเทวราช เขตพระนคร กทม.				2.00	7.00		สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	43 49 53 64 65 72
									ปอ. 506 516 ปอ.พ.8
20	ท่าสะพานพระราม 8	ตะวันออก	12.00	15.80	3.00	14.50	140	โป๊ะเหล็ก	3 6 9 10 19 32 33
	ที่ตั้ง ไกล้วัดสะพานพระราม 8							สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	43 53 64 65
	เขตพระนคร กทม.								ปอ. 506 516 ปอ.พ.8
21	ท่าพระอาทิตย์ (บางลำพู)	ตะวันออก	8.00	10.00	1.50	10.00	60	โป๊ะเหล็ก	3 6 9 19 30 32 33
	ที่ตั้ง ไกล้องค์การ UNICEF							สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	43 53 64 65 68
	เขตพระนคร กทม.								ปอ. 506 516 ปอ.พ.8

ลำดับ ที่	ชื่อท่าเทียบเรือ / ที่ตั้ง	ฝั่งแม่น้ำ เจ้าพระยา	ขนาดของท่า (ม.)		สะพานทางเดิน (ม.)		รับน้ำหนัก (คน)	ลักษณะของท่าเทียบเรือ	รถโดยสารประจำทางที่ผ่านท่า
			กว้าง	ยาว	กว้าง	ยาว			
22	ท่าพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี ด้านเหนือ) ที่ตั้งเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี เขตบางกอกน้อย กทม.	ตะวันตก	4.15	11.00	2.00	10.00	40	โป๊ะเหล็ก สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ สะพานทางเดินเชื่อม	30 42 68 79 80 81 91 123 127 ปอ. 507 509 511 516 ปอ.พ. 8 10
23	ท่ารถไฟ ที่ตั้งสถานีรถไฟบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กทม.	ตะวันตก	7.00	11.00	2.00	8.80	60	โป๊ะเหล็ก สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	19 57 81 83 91
24	ท่าพรานนก ที่ตั้งข้างโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.	ตะวันตก	6.00	12.00	2.00	7.00	60	โป๊ะเหล็ก สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ สะพานทางเดินเชื่อม	19 57 81 83 91 146
25	ท่าวังหลัง ที่ตั้งข้างโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.	ตะวันตก	7.00	14.00	2.50	8.50	80	โป๊ะเหล็ก สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	19 57 81 83 91 146
26	ท่าช้าง ที่ตั้งข้างสโมสรทหารเรือ เขตพระนคร กทม.	ตะวันออก	7.00	12.00	2.00	10.00	80	โป๊ะเหล็ก สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ (2 สะพาน)	1 25 32 44 47 53 82 91 123 124 201 203 ปอ. 501 506
27	ท่าเตียน ที่ตั้งตลาดท่าเตียน เขตพระนคร กทม.	ตะวันออก	4.00	16.00	2.00	12.00	60	โป๊ะเหล็ก สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ สะพานทางเดินเชื่อม	1 32 44 47 53 82 ปอ. 506
28	ท่าราชินี ที่ตั้งประตูน้ำปากคลองตลาด เขตพระนคร กทม.	ตะวันออก	6.00	12.00	2.00	12.00	60	โป๊ะเหล็ก (2 โป๊ะ) สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ (2 สะพาน)	3 12 47 53 82 ปอ. 506
29	ท่าสะพานพุทธ (ฝั่งพระนคร ด้านใต้) ที่ตั้งเชิงสะพานพุทธ เขตพระนคร กทม.	ตะวันออก	5.00	15.00	1.50	11.00	60	โป๊ะเหล็ก สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ (2 สะพาน)	3 6 7 ก 8 9 10 19 42 43 53 60 82 73 73ก 82 ปอ. 3 73 73ก 502 512

ลำดับ ที่	ชื่อท่าเทียบเรือ / ที่ตั้ง	ฝั่งแม่น้ำ เจ้าพระยา	ขนาดของท่า (ม.)		สะพานทางเดิน (ม.)		รับน้ำหนัก (คน)	ลักษณะของท่าเทียบเรือ	รถโดยสารประจำทางที่ผ่านท่า
			กว้าง	ยาว	กว้าง	ยาว			
30	ท่าราชวงศ์	ตะวันออก	4.00	10.00	2.00	10.40	40	โป๊ะเหล็ก (ด้านใต้)	ปอ. 204
	ที่ตั้งปลายถนนราชวงศ์							สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	
	เขตสัมพันธวงศ์ กทม.				2.00	14.60		สะพานทางเดินเชื่อม	
31	ท่ากรมการขนส่งทางน้ำฯ	ตะวันออก	4.00	8.00	2.00	12.00	30	โป๊ะเหล็ก	1 35 45 75 93 187
	ที่ตั้งกรมการขนส่งทางน้ำฯ							สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	ปอ. 36 75 93
	เขตสัมพันธวงศ์ กทม.								
32	ท่าสี่พระยา	ตะวันออก	4.00	8.00	2.00	9.00	30	โป๊ะเหล็ก (ด้านใต้) (2 โป๊ะ)	1 16 35 75 45 75 93
	ที่ตั้งซอยข้างโรงแรมรอยัลค็อคคิด เซอรادتัน							สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	187 ปอ. 36 75 93
	เขตบางรัก กทม.							(2 สะพาน)	
33	ท่าวัดม่วงแค	ตะวันออก	4.00	6.00	1.20	7.50	20	โป๊ะเหล็ก	1 35 45 75 93 187
	ที่ตั้งวัดม่วงแค เขตบางรัก กทม.							สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	ปอ. 36 75 93
34	ท่าโอเรียนเต็ล	ตะวันออก	6.00	7.50	2.00	7.50	40	โป๊ะเหล็ก	1 35 75
	ที่ตั้งซอยโรงแรมโอเรียนเต็ล							สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	
	เขตบางรัก กทม.								
35	ท่าสาทร (ฝั่งพระนคร ด้านใต้)	ตะวันออก	6.00	12.00	1.50	10.00	60	โป๊ะเหล็ก (2 โป๊ะ)	1 15 17 35 75 76 77
	ที่ตั้งเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน							สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	115 116 163 ปอ. 75 76
	เขตบางรัก กทม.							(2 สะพาน)	77 115 117 504 505
									532 ปอ.พ. 12 20
36	ท่าวัดเสวตฉัตรวรวิหาร	ตะวันตก	4.00	10.00	2.00	9.00	40	โป๊ะเหล็ก	6 68 84 89 111
	ที่ตั้งวัดเสวตฉัตรวรวิหาร เขตคลองสาน							สะพานทางเดินเหล็กปรับระดับ	ปอ. 84
	กทม.				3.00	6.00		สะพานทางเดินเชื่อม	

